



G.CLORO LINHA ESPECIAL 3X1



002101-6 - 1KG
010999-1 - 2,5KG
019503-0 - 4,5KG
008616-9 - 7,5KG
002100-8 - 10KG

Descrição: Desenvolvido especialmente para quem procura praticidade aliada à qualidade, pois além de ser um poderoso agente desinfetante para águas de piscinas (cloro com estabilizante), clarificante, algicida e algistático.

G.GENCLOR CLORO GRANULADO



002094-0 - 1KG
002099-0 - 7,5KG

Descrição: O GENCLOR® Granulado Cloro Estabilizado é 97% sódio dicloro-s-triazina-triona, poderoso agente desinfetante e oxidante para águas de piscinas e 3% de cloreto de sódio produto, capaz de desinfetar a água da piscina, clarificar e prevenir o aparecimento de algas.

G.POOL-TRAT GRANULADO 10KG



003166-6

Descrição: POOL-TRAT® CLORO GRANULADO GENCO® mata bactérias, algas, fungos, vírus e outros contaminantes em poucos segundos, enquanto seu poder oxidante transforma esses micro-organismos mortos em gases e cinzas, além de decompor produtos orgânicos que podem causar cores ou odores estranhos na água. Indicado para piscinas residenciais e institucionais.

G.GENCLOR T-200 3 EM 1 MULTIPLA ACAO

002104-0 - 200G

Descrição: Produto concentrado, contém 85% de cloro ativo. Possui estabilizante que inibe a degradação do cloro pelos raios UV (raios solares). GENCO® TABLETES MÚLTIPLA AÇÃO "3 em 1" apresenta dissolução lenta para cloração contínua e automática.

G.GENCLOR T-200 TABLETE 200GR

002106-7 - 200G
002103-2 - 900G

Descrição: Tricloro em tabletes concentrado, contém 90% de cloro ativo. Possui estabilizante que inibe a degradação do cloro pelos raios UV (raios solares). Apresenta dissolução lenta para cloração contínua e automática em cloradores ou dosadores automáticos por vários dias. Indicado para piscinas residenciais e institucionais.

G.SUPER TRAT SEMANAL 400GR

003804-0

Descrição: SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO® é um agente oxidante para águas de piscinas e spas que utilizam cloro e que necessitam de oxidação frequente para destruir os poluentes que consomem o residual de cloro livre, causam turbidez na água, odores desagradáveis e irritação da pele e dos olhos.

G.LIMPA BORDAS 1LT

000585-1

Descrição: Poderoso detergente biodegradável para piscinas, com baixa formação de espuma e agradável aroma de citronela. Elimina depósitos de óleos e gorduras e não altera o pH da água da piscina.

G.ALGICIDA CHOQUE

000291-7 - 5L
000292-5 - 1L

Descrição: Algas são organismos microscópicos que se desenvolvem na presença de água e luz solar, e que podem, rapidamente, tornar a água da piscina verde e turva, com pisos e paredes escorregadias. Algas pretas aparecem como manchas escuras nas paredes e fundo da piscina e nas juntas dos azulejos.

G.ALGICIDA MANUTENCAO 1LT

000294-1

Descrição: O uso de ALGICIDA DE MANUTENÇÃO previne o desenvolvimento de algas em águas de piscinas. É recomendado para todos os tipos de piscinas (fibra, vinil, azulejo e pintura).

G.GENPOOL ALGICIDA ALGISTATICO 1L

002113-0

Descrição: Elimina e previne o desenvolvimento de algas.

Não contém cobre em sua formulação.

G.GENFLOC

002111-3 - 5L
002110-5 - 1L

Descrição: Clarificante e Auxiliar de Filtração GENFLOC® é um eficiente clarificante e auxiliar de filtração para águas de piscinas. Sua ação floculante atrai eletrostaticamente as partículas de sujeira que normalmente passariam pelo meio filtrante e forma com elas flóculos grandes que o filtro passa a reter.

G.SULFATO DE ALUMINIO GENCO 2KG

010100-1

Descrição: Indicado para decantar as sujeiras na água da piscina.





G.GENQUEST 1L

002114-8

Descrição: Previne e elimina manchas e colorações decorrentes da presença de metais dissolvidos na água da piscina; impede a formação de incrustações metálicas coloridas; previne a ocorrência de incrustações calcárias em águas com dureza cálcica elevada.



G.P H MAIS 2 KG

009926-0

Descrição: Produto em grânulos para elevar o pH. Utilizar quando o pH estiver abaixo de 7,2.



G.P H MAIS LIQUIDO 1LT

010262-8

Descrição: pH é uma medida que indica se a água está ácida (pH Baixo), neutra ou alcalina (pH alto). O pH correto assegura conforto aos banhistas, proteção dos equipamentos e eficácia sanitizante do cloro. Alcalinidade Total é a medida da capacidade da água em resistir a variações do pH.



G.P H MENOS 1LT

010099-4

Descrição: Ácido líquido para baixar o pH e a alcalinidade total. Utilizar quando o pH estiver acima de 7,8 ou a alcalinidade total acima de 120 ppm.



G.P H CERTO 2KG

010883-9

Descrição: Produto em grânulos para repor a alcalinidade total da água e assim estabilizar o pH. Indicado para todo tipo de piscinas especialmente as que utilizam o GENCLOR® Cloro Estabilizado GENCO®, pois este produto consome a alcalinidade da água produzindo abaixamento do pH.



G.ESTOJO ANALISES ALCALINIDADE TOTAL AT

001699-3

Descrição: É extremamente importante que a Alcalinidade Total em águas de piscinas seja mantida entre 80 e 120 ppm (dependendo do cloro utilizado), pois isso confere estabilidade ao pH e facilita seu controle, melhora a atuação dos produtos utilizados no tratamento e a qualidade da água. O teste da alcalinidade total deve ser feito pelo menos uma vez por semana.



G.ESTOJO ANALISES CLORO E PH

001700-0

Descrição: Mede cloro livre e pH da água da piscina com resultados precisos e confiáveis de maneira rápida e simples.



G.REAGENTE DE CLORO CL-OT ORTO-TOLIDINA 23ML

003441-0

Descrição: Somente a presença de cloro na água, pode garantir uma água saudável, ou seja, aquela que é mantida devidamente desinfetada, livre de germes (causadores ou não de doenças) e de outros microrganismos ou contaminantes que possam deteriorar seu aspecto, cor, odor ou comprometer a desinfecção e causar desconforto ao usuário.



G.REAGENTE DE PH PHENOL 23ML

003442-8

Descrição: O pH indica de forma simples e objetiva se a água está ácida (pH inferior a 7), neutra (pH igual a 7) ou básica (pH superior a 7). O pH da água de piscinas deve ser mantido sempre dentro da faixa ideal para garantir eficácia à desinfecção do cloro, conforto dos banhistas e proteção dos equipamentos.



G.REAGENTE DE REPOSICAO AT1 23ML

003443-6

Descrição: É extremamente importante que a Alcalinidade Total em águas de piscinas seja mantida entre 80 e 120 ppm, pois isso confere estabilidade ao pH e facilita seu controle, melhora a atuação dos produtos utilizados no tratamento e a qualidade da água.



G.KIT FITA TESTE 4 EM 1

012891-0

Descrição: De maneira segura e prática a FITA TESTE "4 em 1" GENCO®, realiza quatro importantes leituras simultaneamente em apenas um mergulho: pH, cloro livre, alcalinidade total e estabilizante de cloro.



G.CLORADOR CISNE BRANCO

001004-9

Descrição: Água clorada automaticamente 24 horas por dia, sem qualquer esforço - nem instalação e manutenção. Cloração em pequenas dosagens, sem energia elétrica, com baixo custo, de maneira uniforme e segura, longe das vistas e presença dos usuários. Não é necessário interromper o uso da piscina.





Linha de produtos para piscinas ATcllor



AT.ATCLLORO 3X1

019064-0 - BD 10KG
019259-7 - 1KG

Descrição:
Atcllor 3 em 1 é utilizado em tratamento de águas de piscinas, tendo o poder desinfetante, destruindo os microorganismos. Apresenta 3 funções em um só produto: desinfeta, clarifica e decanta, atingindo o resultado esperado com um prático tratamento, reduz a mão de obra empregada nos tratamentos convencionais.



AT.ATCLLORO POWER 60
BD 10KG

019069-1

Descrição:
ATclloro Power 60 é utilizado em tratamento de piscinas de condomínios, resorts, clubes, academias (piscinas com alto volume de banhistas). Tendo poder desinfetante é eficaz contra os indesejáveis microorganismos, apresenta baixo índice de insolúveis residuais promovendo água saudável e atrativa.



AT.ATCLLOR MANUTENCAO
1LT

019065-9

Descrição:
U Tratamento de manutenção da água, com fórmula exclusiva que previne o surgimento de algas com eficiência, rapidez e alto rendimento. Algicida de última geração que pode ser usado semanalmente. Não mancha o revestimento da piscina.



AT.ATCLLOR CHOQUE 1LT

019066-7

Descrição:
Tratamento de recuperação da água, com fórmula concentrada que elimina algas com eficiência, rapidez e alto rendimento. Não mancha o revestimento da piscina. Pode ser usado em qualquer tipo de piscina.



AT.ATCLLOR FLOC 20X1

019071-3

Descrição:
Decantador de partículas com fórmula econômica e exclusiva que melhora significativamente o desempenho do filtro e recupera o brilho da água. Atua na decantação de partículas de sujeira presentes na água que se aglomeram em flocos no fundo da piscina para serem aspirados, resultando em uma clarificação completa.



AT.ULTRA GEL 4X25G

019070-5

Descrição:
Produto para tratamento de piscinas. Super clarificante, decantador, auxilia na filtragem.



AT.ATSULF 2KG

019068-3

Descrição:
Decantador de impurezas que clarifica a água da piscina. A aplicação é prática e dissolve facilmente, as impurezas são sedimentadas, clarificando a água.



AT.ATPH+ 2KG

019067-5

Descrição:
Elevador de pH, corrige se estiver abaixo de 7.2 e evita o desconforto aos banhistas, impedindo irritação na pele, mucosa e olhos.





Sempre ao seu lado!

ULTRACLOR

ULTRACLOR CLORO MULT ACAA 6 EM 1 - 10KG

017960-4

Descrição:

O uso do DICLORO ORGÂNICO repõe na água da piscina a quantidade de estabilizante perdida junto com a água em transbordamentos, diluição por chuvas, corpos molhados dos banhistas etc., e isso torna o tratamento ainda mais econômico porque a piscina permanece sempre estabilizada.



ULTRACLOR DICLORO 100% - 10KG

017959-0

Descrição:

Possui alto teor de cloro ativo. O uso do DICLORO ORGÂNICO repõe na água da piscina a quantidade de estabilizante perdida junto com a água em transbordamentos, diluição por chuvas, corpos molhados dos banhistas etc., e isso torna o tratamento ainda mais econômico porque a piscina permanece sempre estabilizada.



ULTRACLOR CLORO FACIL 10KG

019074-8

Descrição:

Cloro orgânico estabilizado, granulado, excelente agente oxidante e sanitizante. Sua elevada concentração associada à estabilização, proporciona excelente rendimento em menores dosagens.



ULTRACLOR DICLORO MULT ACAA 6 EM 1 - 1KG

017962-0

Descrição:

Cloro orgânico estabilizado, granulado, excelente agente oxidante e sanitizante. Sua elevada concentração associada à estabilização, proporciona excelente rendimento em menores dosagens.



ULTRACLOR ULTRADECANTADOR - 1LT

017961-2

Descrição:

Aglutina as partículas microscópicas em suspensão na água, formando flocos maiores e mais pesados, que passam a ser retidos pelo meio filtrante ou descem para o fundo da piscina tornando a água totalmente cristalina.





SUALL SULFATO DE ALUMINIO FD 2KG

003798-2

Descrição: Poderoso agente decantador de solubilidade rápida para uso em água de piscinas. Sua fórmula aglomera as impurezas da superfície da água, levando-as para o fundo da piscina e possibilitando sua limpeza e filtração.



SUALL BARRILHA ELEVADOR P H - 2KG

008116-7

Descrição: Desenvolvido para elevar o pH da água da piscina quando estiver abaixo da faixa ideal (7,2 a 7,6).





ASPIRADOR 8 RODAS NETUNO

000397-2

Descrição: Aspirador Top 8 Rodas NETUNO, aspiração ágil e confortável, sem promover o esforço do usuário. Aspirador injetado em termoplástico, preenchido com concreto ecológico, que evita a oxidação e conseqüentemente a probabilidade de manchas na piscina (não utilizamos ferro ou chumbo no preenchimento do aspirador) e 8 rodas macias em polipropileno.



ASPIRADOR 3 RODAS C/ESCOVA

012408-7

Descrição: Aspirador Jumbo 3 Rodas NETUNO, aspiração ágil e confortável, sem promover o esforço do usuário. Pode-se regular a altura das rodas para promover a passagem ideal da sujeira a ser aspirada.



ASPIRADOR ASA DELTA NETUNO

000398-0

Descrição: Aspirador ASA DELTA NETUNO, aspiração ágil e confortável, sem promover o esforço do usuário pelo seu tamanho compacto.



ASPIRADOR JUMBO 03 RODAS NETUNO

000399-9

Descrição: Aspirador Jumbo 3 Rodas NETUNO, aspiração ágil e confortável, sem promover o esforço do usuário. Pode-se regular a altura das rodas para promover a passagem ideal da sujeira a ser aspirada.



ASPIRADOR JUMBO ESCOVA NETUNO

000400-6

Descrição: Aspirador Jumbo Escova, aspiração e escovação em um só produto. Produto exclusivo confeccionado com material virgem de excelente qualidade e preenchido com concreto ecológico, que evita a oxidação e conseqüentemente a probabilidade de manchas na piscina (não utilizamos ferro ou chumbo no preenchimento do aspirador).



ASPIRADOR ESFERA NETUNO

000402-2

Descrição: O Aspirador Esfera NETUNO proporciona ampla movimentação e em todas as direções sem promover o esforço do usuário.



ESCOVA CURVA INDIVIDUAL NETUNO

001660-8

Descrição: Escova curva de 44cm injetada em PP (Polipropileno). Sistema clip para fixação e fácil substituição do cabo telescópico.



ESCOVA NYLON RETA NETUNO

001671-3

Descrição: Escova reta de 32cm injetada em PP (Polipropileno). Sistema clip para fixação e fácil substituição do cabo telescópico.



PENEIRA PLASTICA CATAFOLHA NETUNO

003025-2

Descrição: Peneira plástica em Polipropileno virgem e borracha, promovendo maior flexibilidade do produto e evitando o ressecamento do plástico quando em contato com a água e cloro.



PENEIRA METALICA NETUNO - 16

003022-8

Descrição: Peneira metálica de alta qualidade.

Pode ser utilizada em qualquer tipo de piscina, pois não tem pontas que possam riscar piscinas de fibra ou cortar o vinil.



PENEIRA METALICA PELICANO

003028-7

Descrição: Com tela mais profunda para retirada de folhas e detritos de maior porte.

Peneira metálica de alta qualidade.

Pode ser utilizada em qualquer tipo de piscina, pois não tem pontas que possam riscar piscinas de fibra ou cortar o vinil.



PENEIRA C/CABO ALUMINIO - 1,5M

003026-0

Descrição: Peneira com Cabo de Alumínio de 1,5m. A peneira plástica é injetada em Polipropileno virgem e borracha, promovendo maior flexibilidade do produto e evitando o ressecamento do plástico quando em contato com a água e cloro.





ESCOVA PASSE LIMP NETUNO

001667-5

Descrição: Esfregão com pegador para limpeza da borda, composto de fibra sintética não abrasiva para não arranhar ou marcar a piscina. Agarrador que evita o contato direto do usuário com o produto químico.



CABO LISO NETUNO

016600-6 - 2M
000709-9 - 3M
000712-9 - 5M
016601-4 - 6M
000063-9 - 8M

Descrição: Cabo de alumínio retrátil liso, com dupla anodização e polimento, com trava rápida injetada em Polipropileno e tampão na extremidade superior.



CABO ESTRIADO NETUNO

012410-9 - 2M
000716-1 - 3M
000710-2 - 4M
000711-0 - 5M
000745-5 - 6M

Descrição: Cabo Estriado de alumínio retrátil, com trava rápida injetada em Polipropileno e tampão na extremidade superior.



CABO DO ASPIRADOR NETUNO

000737-4

Descrição: O cabo serve de reposição para aspiradores da marca Netuno, usados para a limpeza da água de piscinas.



PINO DE FIXAÇÃO DO CABO NETUNO

003093-7

Descrição: Pino plástico utilizado na fixação do cabo plástico de aspiradores de piscina Netuno.



ADAPTADOR EM ABS NETUNO

000066-3

Descrição: O adaptador serve como peça para reposição para aspiradores de piscinas, da marca Netuno. Com rosca de 32 e 38 mm, o produto é ideal para repor quando o adaptador do aspirador é perdido ou quebrado.



ADAPTADOR ROSCA FINA NETUNO

007252-4

Descrição: Os adaptadores tem como finalidade o acoplamento da mangueira do aspirador junto ao sistema filtrante da piscina, através do dispositivo de aspiração, facilitando assim a ação do vácuo e evitando a perda de sucção no aspirador.



PONTEIRA PVC - ROSCA ESQ NETUNO

007253-2

Descrição: Acessório Netuno Ponteira de PVC Mangueira Rosca Esquerda para Piscinas é indicado para mangueiras de polietileno e mangueiras de EVA.



ROLETE DO ASPIRADOR 03 RODAS NETUNO

003522-0

ROLETE DO ASPIRADOR 08 RODAS NETUNO



ESCADA INOX - 4 DEGRAUS PLAST. NETUNO

001656-0

DEGRAU PLASTICO NETUNO

001419-2



CLORADOR FLUTUANTE ROSETA

007254-0

CLORADOR MINI NETUNO

009830-2

CLORADOR NETUNO ALPHA

001007-3



ESTOJO DE TESTE NETUNO

001702-7

Descrição: Kit de análise da água.

Para testar níveis de pH e de residual de Cloro.